




**CATÁLOGO DE TECLADOS INDUSTRIALES
LOGICBUS**

TECLADOS METALICOS



Sin trackball-touchpad

MODELO	IMAGEN	DESCRIPCION
LBKB35002-BL-5MHUB		Teclado industrial en español con 64 teclas, terminado en acero inoxidable en color negro, interfaz USB, protección NEMA4X IP65 resistente al agua, polvo y vandalismo. Dimensiones 300mm x 110mm. Incluye USB Host para conectar un accesorio y cable de 5m
LBMKB35702		Mini teclado de acero inoxidable, con 87 teclas, para montaje por parte posterior. Es resistente al polvo, agua y a vandalismo. Protección IP65, NEMA4X. Dimensiones 244mm x 104mm
LBKB35002-BL		Teclado industrial en español con 64 teclas, terminado en acero inoxidable en color negro, interfaz USB, protección NEMA4X IP65 resistente al agua, polvo y vandalismo. Dimensiones 300mm x 110mm

<p>LBKB35002-BL-HUB</p>		<p>Teclado industrial en español con 64 teclas, terminado en acero inoxidable en color negro, interfaz USB, protección NEMA4X IP65 resistente al agua, polvo y vandalismo. Dimensiones 300mm x 110mm. Con Hub para conectar un Mouse</p>
<p>LBMKB35701</p>		<p>Mini teclado de acero inoxidable, con 64 teclas. Interfaz USB. Es resistente al polvo, agua y a vandalismo. Protección IP65, NEMA4X. Dimensiones 230mm x 87mm</p>
<p>LBKB35002</p>		<p>Teclado industrial en español con 64 teclas, terminado en acero inoxidable 304, interfaz USB, protección NEMA4X IP65 resistente al agua, polvo y vandalismo. Dimensiones 300mm x 110mm</p>
<p>LBKB35008</p>		<p>Teclado industrial en español con 64 teclas (no incluye teclas de funciones ni teclado numérico), para montaje en superficie por la parte posterior con terminado en acero inoxidable 304, interfaz USB, protección NEMA 4X IP65</p>



Automation



Sensors



Industrial Computers



Data Acquisition



Test & Measurement Equipment



North America



Central and South America

CON TRACKBALL-TOUCHPAD

MODELO	IMAGEN	DESCRIPCION
LBKB35005K-DT		Teclado en español metalico antivandatico de acero inoxidable de 106 teclas (incluye tecla ñ y teclas de funciones) con trackball. Proteccion: IP65; NEMA4X. Interfaz: USB. Tipo de Montaje: Montaje posterior. Carcasa de aleacion de aluminio
LBKB35005L		Teclado industrial en español con 83 teclas (incluye tecla ñ y teclas de funciones), con track ball y luz de fondo, montaje en superficie, acero inoxidable, interfaz USB, protección NEMA4X IP65, resistente a polvo, agua y vandalismo.
LBMKB35704		Mini teclado de acero inoxidable, 106 teclas, con teclado numérico y TrackBall integrados. Para montaje por parte posterior. Interfaz USB. Es resistente al polvo, agua, y vandalismo. Protección IP65, NEMA4X. Dimensiones 370mm x 104mm.
LBKB-CA354		Teclado industrial en español para escritorio con 83 teclas (incluye teclas de funciones, no incluye teclado numérico), terminado en acero inoxidable 304, con touchpad, interfaz USB, protección NEMA4X, IP65. A prueba de polvo, a prueba de agua, resistente a vandalismo.
LBKWS35001		Teclado de escritorio con 66 teclas, con tornillos de montaje, construido con acero inoxidable 304, trackball integrado. Viene con repisa. Interfaz USB. Resistente al polvo, agua y a vandalismo. Protección IP65, NEMA4X.
LBKWS35003		Teclado industrial de acero inoxidable en español para montaje en escritorio, incluye teclas de funciones y trackball, interfaz USB. Protección NEMA 4X e IP65.

MODELO	IMAGEN	DESCRIPCION
LBKB-CA353		Teclado industrial en español para escritorio con 83 teclas (incluye teclas de funciones, sin teclado numérico), en acero inoxidable 304 con trackball óptico, interfaz USB, protección NEMA4X IP65 resistente a polvo, agua y vandalismo
LBKBCA352		Teclado industrial para escritorio en español con 66 teclas, terminado en acero inoxidable 304, con touchpad, interfaz USB, protección NEMA4X, IP65. Es resistente al agua, polvo y vandalismo.
LBKB35020		Teclado industrial con Touch Pad. 104 teclas (incluye teclado numerico) Montaje en superficie por la parte posterior. Terminado en acero inoxidable, interfaz USB, NEMA4X IP65. Dimensiones: 385mm x 180mm
LBKB35021		Teclado industrial con Track Ball. 104 teclas (incluye teclado numerico) Montaje en superficie por la parte posterior. Terminado en acero inoxidable, interfaz USB, NEMA4X IP65. Dimensiones: 385mm x 180mm
LBKB-CA351		Teclado industrial para escritorio con 66 teclas y TrackBall, terminado en acero inoxidable, interfaz USB, resistente al agua, polvo y vandalismo
LBKB35005K		Teclado industrial en español con 106 teclas (incluye tecla ñ, teclas de funciones y teclado numérico), montaje en superficie, acero inoxidable 304, trackball óptico, interfaz USB, protección IP65 NEMA 4X, resistente a polvo, agua y vandalismo.
LBKD-37100P-USB-BLK		Teclado industrial en español con cajón de teclado con manija para montaje en rack 1U 19", 106 teclas, touchpad de fácil operación, interfaz USB, cubierta metálica en color negro. Cumple con el estándar industrial EIA-310C, contruido con acero de alta resistencia. Conexión plug&play.



Automation



Sensors



Industrial Computers



Data Acquisition



Test & Measurement Equipment










North America



Central and South America

MODELO	IMAGEN	DESCRIPCION
LBKB35015		Teclado de acero inoxidable 304, de 83 teclas, con trackball integrado y teclado numérico. Interfaz USB. Mide 420mm x 125mm. Protección IP65, NEMA4X.
LBMKB35703		Teclado Industrial en Español (Tecla de funciones y trackball), material acero inoxidable, interfaz USB, dimensiones de 300 x 104 mm (panel frontal), protección NEMA 4X / IP65.
LBKB35205		Teclado industrial en español con 86 teclas (incluye tecla ñ y teclas de funciones, no incluye teclado numérico), para montaje en superficie por la parte posterior, terminado en acero inoxidable 304, trackball óptico.
LBKB35005		Teclado industrial en español con 83 teclas (incluye tecla ñ y teclas de funciones), montaje en superficie, acero inoxidable 304, trackball óptico (diámetro: 38mm), interfaz USB, protección NEMA4X IP65 NEMA 4X, resistente a polvo, agua y vandalismo.
LBKB35006		Teclado industrial en español con 83 teclas (incluye teclas de funciones), terminado en acero inoxidable, touchpad integrado, interfaz USB, letras grabadas con láser, lenguaje español (incluye tecla ñ) protección NEM
LBMKB35705BL		Mini teclado de acero inoxidable, color negro, con 68 teclas, trackball integrado. Para montaje por parte posterior. Interfaz USB. Es resistente al polvo, agua y a vandalismo. Protección IP65, NEMA4X.
LBMKB35705		Teclado Industrial en Español con trackball, material acero inoxidable, interfaz USB, dimensiones de 293 x 87 mm (panel frontal), protección NEMA 4X / IP65.
LBKB35001T-P		Teclado industrial en español con 66 teclas, terminado en acero inoxidable 304 con touchpad, interfaz USB, protección NEMA4X IP65 resistente al agua, polvo y vandalismo. Montaje en Panel. Dimensiones de 392 mm x 110 mm y peso de 1.75 Kg

MODELO	IMAGEN	DESCRIPCION
LBKB35001BL		Teclado industrial en español con 66 teclas, incluye tecla 'ñ', terminado en acero inoxidable 304 negro con TrackBall (diámetro 38mm), interfaz USB, protección NEMA4X IP65 resistente al agua, polvo y vandalismo
LBKB35001T		Teclado industrial en español con 66 teclas, terminado en acero inoxidable 304 con touchpad, interfaz USB, protección NEMA4X IP65 resistente al agua, polvo y vandalismo. Dimensiones de 392 mm x 110 mm y peso de 1.75 Kg
LBKB35003		Teclado industrial en español con 66 teclas, terminado en acero inoxidable 304 con TrackBall (diámetro: 25mm), interfaz USB, protección NEMA 4X / IP65, resistente al agua, polvo y vandalismo. Dimensiones: 330mm x 100mm.
LBKB35001		Teclado industrial en español con 66 teclas, incluye tecla 'ñ', terminado en acero inoxidable 304 con TrackBall (diámetro 38mm), interfaz USB, protección NEMA4X IP65 resistente al agua, polvo y vandalismo
LBKB35007		Teclado industrial en español con 66 teclas, terminado en acero inoxidable 304 con trackball optico, interfaz USB, proteccion NEMA4X IP65 resistente al agua, polvo y vandalismo
LBKB35010		Teclado de acero inoxidable 304, de 66 teclas, con trackball integrado. Interfaz USB. Para montaje en panel. Mide 400mm x 124mm. A prueba de polvo, a prueba de agua, resistente a vandalismo. Protección IP65, NEMA4X.
LBKB35003-FN		Teclado industrial en español con teclas de funciones en teclas numéricas, 3 botones para mouse, terminado en acero inoxidable 304 con TrackBall, interfaz USB, protección NEMA 4X / IP65, resistente al agua, polvo y vandalismo. Dimensiones: 330mmx100mm



Automation



Sensors



Industrial Computers



Data Acquisition



Test & Measurement Equipment



North America







Central and South America

TECLADOS DE SILICON



Sin trackball-touchpad

MODELO	IMAGEN	DESCRIPCION
LBSK35317		Teclado solar inalámbrico 2.4G. Material silicon rígido blanco. Trabaja en cuartos con luz ambiente. Comunicación: receptor USB2.0. 105 Teclas Dimensiones: 380x150x14mm. Nivel de protección: IP65
LBSK35301		Teclado de silicon en español con 102 teclas y 2 botones de mouse (incluye tecla ñ , teclas de funciones y teclado numérico), interfaz USB, protección IP68, resistente al agua
LBSK35305		Teclado industrial, grado médico, 105 teclas, conexión USB, medidas 440x140
LBSK35312		Teclado rígido de silicon lavable y antibacterial. 100 Teclas, español. Protección IP68. Comunicación USB 2.0. Con botón de encendido / apagado del teclado. Dimensiones: 380(L)x130(A)x10(H)mm.

Con trackball-touchpad

MODELO	IMAGEN	DESCRIPCION
LBSK35308		Teclado de Silicon en español con 116 teclas, incluye teclas de funciones, tecla "ñ", teclado numerico, touchpad, interfaz USB y proteccion IP68 resistente al agua. Dimensions: 346(L) x 136(W) x 12(T) mm
LBSK35311		Teclado de silicon rígido con 110 teclas (con tecla ñ) y touchpad, protección anti microbios para uso en hospitales e industria alimenticia. Luz de fondo con switch on/off, resistente al polvo y agua, lavable, protección IP68. Interfaz USB, color negro.
LBSK35314		Teclado rígido de silicon lavable y antibacterial. 118 Teclas, español. Protección IP68. Comunicación USB 2.0. Con botón de encendido / apagado del teclado.
LBSK35302		Teclado industrial de silicon con touchpad integrado, 99 teclas, interfaz USB, lenguaje español incluye tecla ñ , protección IP67 (resistente al agua, derrame de líquidos, polvo).
LBSK35310-WL		Teclado inalambrico de silicon rigido en color negro, incluye touchpad, layout en español con 105 teclas, incluye tecla 'ñ', comunicacion: 2.4G incluye receptor USB, dimensiones: 418(L)x 133(W)x 16(T)mm, proteccion IP68
LBSK35303		Mini teclado industrial de silicon en español con 87 teclas y mouse (incluye tecla ñ y teclas de funciones, no incluye teclado numérico), interfaz USB, protección IP68, resistente al agua, dimensiones 230 mm x 150 mm
LBSK35307-WL		Teclado inalambrico de silicon rigido en color negro, layout en español con 98 teclas, incluye tecla 'ñ', comunicacion: Bluetooth, dimensiones: 272(L) x 135(W) x 12(T) mm, proteccion IP68



Automation



Sensors



Industrial
Computers



Data
Acquisition



Test & Measurement
Equipment









North
America



Central and South
America




KEYPAD



MODELO	IMAGEN	DESCRIPCION
LBKP35903		Teclado industrial con 16 teclas numericas, teclas Cancel, Clear y Enter. Incluye trackball. Terminado en acero inoxidable. Interfaz USB, protección NEMA 4X / IP65, resistente al agua, polvo y vandalismo. Dimensiones: 196X100 mm
LBKP35903-ESC		Teclado industrial con 16 teclas numericas, teclas ESC, PgUp, PgDn, Enter y Clear. Incluye trackball. Terminado en acero inoxidable. Interfaz USB, protección NEMA 4X / IP65, resistente al agua, polvo y vandalismo. Dimensiones: 196 X 100 mm
LBKP35902		Teclado numérico con 16 teclas, material acero inoxidable, con interfaz USB, teclas grabadas con láser. Resistente a golpes, agua y vibración (protección IP65 y NEMA 4X). Dimensiones 160 mm x 102 mm.
LBKP35905		Teclado numérico con 16 teclas, material acero inoxidable, con interfaz USB, teclas grabadas con láser. Resistente a golpes, agua y vibración. Dimensiones 97 mm x 85 mm.
LBKP35900		Teclado numérico con 16 teclas, material acero inoxidable, con interfaz USB, teclas grabadas con láser a escala de grises. Resistente a golpes, agua y vibración (protección IP65 y NEMA 4X). Dimensiones 100 mm x 9
LBKP35901		Teclado numérico con 16 teclas, material acero inoxidable, con interfaz USB, teclas grabadas con láser a color negro. Resistente a golpes, agua y vibración (protección IP65 y NEMA 4X). Dimensiones 91.5 mm x 87.5

TECLADOS INALAMBRICOS



MODELO	IMAGEN	DESCRIPCION
LBSK35317		Teclado solar inalámbrico 2.4G. Material silicon rígido blanco. Trabaja en cuartos con luz ambiente. Comunicación: receptor USB2.0. 105 Teclas Dimensiones: 380x150x14mm. Nivel de protección: IP65
LBSK35310-WL		Teclado inalámbrico de silicon rígido en color negro, incluye touchpad, layout en español con 105 teclas, incluye tecla 'ñ', comunicación: 2.4G incluye receptor USB, dimensiones: 418(L)x 133(W)x 16(T)mm, protección IP68
LBSK35307-WL		Teclado inalámbrico de silicon rígido en color negro, layout en español con 98 teclas, incluye tecla 'ñ', comunicación: Bluetooth, dimensiones: 272(L) x 135(W) x 12(T) mm, protección IP68



Automation



Sensors



Industrial Computers



Data Acquisition



Test & Measurement Equipment








North America







Central and South America

LAYOUT US



MODELO	IMAGEN	DESCRIPCION
LBKB35005-US		Teclado industrial con 83 teclas (incluye teclas de funciones), layout en ingles, montaje en superficie, acero inoxidable 304, trackball óptico (diámetro: 38mm), interfaz USB, protección NEMA4X IP65 NEMA 4X, resistente a polvo, agua y vandalismo (US layout)
LBKB35007-US		Teclado industrial con 66 teclas, layout en ingles, terminado en acero inoxidable 304 con trackball optico (diámetro: 38mm), interfaz USB, proteccion NEMA4X IP65 resistente al agua, polvo y vandalismo (US layout)
LBKB35001-US		Teclado industrial con 66 teclas, layout en ingles, terminado en acero inoxidable 304 con TrackBall (diámetro: 38mm), interfaz USB, protección NEMA4X IP65 resistente al agua, polvo y vandalismo (US Layout)
LBKB35003-US		Teclado industrial con 66 teclas, layout en ingles, terminado en acero inoxidable 304 con TrackBall (diámetro: 25mm), interfaz USB, protección NEMA 4X / IP65, resistente al agua, polvo y vandalismo. Dimensiones: 330mm x 100mm (US Layout)
LBKB35008-US		Teclado industrial con 64 teclas (no incluye teclas de funciones ni teclado numérico), layout en ingles, terminado en acero inoxidable 304, para montaje en superficie por la parte posterior, interfaz USB, protección NEMA 4X IP65 (US Layout)

MODELO	IMAGEN	DESCRIPCION
LBSK35308-US		<p>Teclado de Silicon con 116 teclas, layout en ingles, incluye teclas de funciones, teclado numerico y touchpad, interfaz USB y proteccion IP68 resistente al agua (US Layout). Dimensiones: 346(L) x 136(W) x 12(T) mm</p>
LBSK35301-US		<p>Teclado de silicón con 102 teclas y 2 botones de mouse (incluye teclas de funciones y teclado numérico), layout en ingles, interfaz USB, protección IP68 resistente al agua (US layout)</p>
LBSK35311-US		<p>Teclado de silicón rígido con 110 teclas y touchpad, layout en ingles, protección anti microbios para uso en hospitales e industria alimenticia. Luz de fondo con switch on/off, resistente al polvo y agua, lavable, protección IP68. Interfaz USB, color negro (US layout)</p>
LBSK35303-US		<p>Mini teclado industrial de silicón con 87 teclas y mouse (incluye teclas de funciones), layout en ingles, interfaz USB, protección IP67, resistente al agua. (US Layout)</p>



Automation



Sensors



Industrial Computers



Data Acquisition



Test & Measurement Equipment



North America



Central and South America